

DITTA COMMITTENTE : **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**

Regione Masio, 19/bis

10046 Poirino – MI

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **CORTE****METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Imbottitura utilizzata: PUR HR 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA**ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO**

DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 sec.	80 sec.	140 sec.
IMBOTTITURA	1 °			
	2 °			
MANUFATTO	1 °	POSITIVO (0 sec)		
	2 °			
	1 °		POSITIVO (0 sec)	
	2 °			
	3 °			
	1 °			POSITIVO (0 sec)
	2 °			
	3 °			

CATEGORIA**-UNO I EMME-**

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 04/08/2022

IL DIRETTORE TECNICO

Meda Elena Pezzani

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE : **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**

Regione Masio, 19/bis

10046 Poirino – MI


DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **CORTE****METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001


Foto:




La provetta prima della prova



Il primo innesco sulla provetta



Il secondo innesco sulla provetta



Il terzo innesco sulla provetta

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 04/08/2022

TE01RF01

Pag. 2 di 2



FIDIVI Tessitura Vergnano S.p.A.
a socio unico
10046 - Poirino (TO)
Regione Masio, 19/bis
tel: +39 011-943 06 62
fax: +39 011-946 18 20
e mail: info@fidivi.com
PEC: info@fidivi-pec.it
web: www.fidivi.com
Capitale Sociale € 500.000 i.v
Reg. Imprese TO n. 125083/97
R.E.A Torino n. 862350
Cod.Fisc.-P.IVA-VAT: IT 07227870016

Spett.le

L.S. FIRE Testing Institute s.r.l.
Via Olgiate, 15
22070 Oltrona di S. Mamette (CO)

INFORMAZIONI TECNICHE

Prova secondo la Norma: **UNI 9174 – UNI 9175**

Denominazione commerciale: **CORTE**

- 1) Composizione del tessuto: **100% Poliestere Trevira CS**
- 2) Peso: **370 g/m²**
Altezza: **140 cm**
Spessore: ... mm
- 3) Isotropo ☐ Anisotropo ☒
- 4) Facce uguali ☐ Facce diverse ☒
Faccia esposta: **diritto**
- 5) Impiego: **Imbottiti**
Tendaggi, sipari, drappeggi

Poirino, 21/07/2022

Giuseppe Vergnano
CEO

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA
TECNICA E' STATA DEPOSITATA DAL PRO-
DUTTORE A COPIA DELLA DOMANDA
DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.
Giuseppe Vergnano

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.
Maddalena Pezzani
Maddalena Pezzani